

## 技术报告公开信息表

### 一、用人单位基本信息

用人单位名称	广州刚辉橡塑五金制品有限公司	统一社会信用代码	91440101769536779G
检测报告编号	GDKHJC20250291	检测任务编号	KH20250276
所属行业	塑料零件及其他塑料制品制造	企业规模	/
联系人姓名	唐先生	联系电话	/
用人单位地址	广东省广州市从化区福从路 17 号		

### 二、技术服务项目组人员名单

技术服务机构	广东康和检测技术有限公司
项目负责人	肖竞导
项目组成员	肖竞导、杜迪杰、纪楷裕、叶桂棠

### 三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

工作环节	时间	参与人员名单	用人单位陪同人
现场调查	2025-12-03	肖竞导、杜迪杰	唐先生
现场采样	2025-12-08	纪楷裕、叶桂棠	唐先生
现场测量	2025-12-08	纪楷裕、叶桂棠	唐先生

### 四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

现场调查相片		杜迪杰、肖竞导、唐先生
--------	---	-------------



纪楷裕、叶桂堂、唐先生

现场采样相片

职业卫生现场测量、采样拍照/摄影记录

声明

广东康和检测技术有限公司受~~广州刚辉电子有限公司~~委托,于~~2025~~  
年~~12~~月~~8~~日至~~2025~~年~~12~~月~~8~~日对贵公司开展工作场所职业卫  
生现场测量/采样工作。

根据《职业卫生技术服务机构工作规范》(安监总厅安健〔2014〕39号)以下  
条款:

第十二条: (四)在被服务单位显著标志物位置前拍照(摄影)留证并归档保存;

第十五条: (八)在现场采样点进行拍照或摄影留证”;

根据《职业卫生技术服务机构检测工作规范》(安监总厅安健〔2016〕9号)以  
下条款:

第七条: (六)在用人单位显著标志物位置前拍照(摄影)留证并归档保存”

第十条: (十)除涉及国家机密、商业机密、技术机密及特殊要求的项目外,技术服务  
机构应当对现场采样情况进行拍照(摄影)留证。因故不能拍照(摄影)留证的,需用  
人单位书面确认。

根据以上工作规范要求,需对采样现场进行拍照(摄影)取证。本次委托检  
测范围内涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及特殊要求需保密的部分或全部工序不允  
许拍照(摄影),为保护贵公司的利益,同时避免后续工作过程中因服务方未能按照《职  
业卫生技术服务机构工作规范》、《职业卫生技术服务机构检测工作规范》要求开展工  
作引起的不良影响;特此声明,需贵公司进行签字或盖章确认。

本次保密内容为: 全部工序不允许拍照

部分工序不允许拍照

工艺流程保密

不允许拍照工序包括: \_\_\_\_\_ 不够填写,请  
附页\_\_\_\_\_

委托方代表签字或盖章:   
人力资源中心

纪楷裕、叶桂堂、唐先生



纪楷裕、叶桂堂、唐先生

现场测量相片

职业卫生现场测量、采样拍照/摄影记录

声明

广东康和检测技术有限公司受~~广州刚辉金属制品有限公司~~委托,于~~2025~~  
年~~12~~月~~8~~日至~~2025~~年~~12~~月~~8~~日对贵公司开展工作场所职业卫  
生现场测量/采样工作。

根据《职业卫生技术服务机构工作规范》(安监总厅安健〔2014〕39号)以下  
条款:

第十二条: (四)在被服务单位显著标志物位置前拍照(摄影)留证并归档保存;

第十五条: (八)在现场采样点进行拍照或摄影留证”;

根据《职业卫生技术服务机构检测工作规范》(安监总厅安健〔2016〕9号)以  
下条款:

第七条: (六)在用人单位显著标志物位置前拍照(摄影)留证并归档保存”

第十条: (十)除涉及国家机密、商业机密、技术机密及特殊要求的项目外,技术服务  
机构应当对现场采样情况进行拍照(摄影)留证。因故不能拍照(摄影)留证的,需用  
人单位书面确认。

根据以上工作规范要求,需对采样现场进行拍照(摄影)取证。本次委托检  
测范围内涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及特殊要求需保密的部分或全部工序不允  
许拍照(摄影),为保护贵公司的利益,同时避免后续工作过程中因服务方未能按照《职  
业卫生技术服务机构工作规范》、《职业卫生技术服务机构检测工作规范》要求开展工  
作引起的不良影响;特此声明,需贵公司进行签字或盖章确认。

本次保密内容为: 全部工序不允许拍照

部分工序不允许拍照

工艺流程保密

不允许拍照工序包括: \_\_\_\_\_ 不够填写,请  
附页\_\_\_\_\_

委托方代表签字或盖章:   
人力资源中心

纪楷裕、叶桂堂、唐先生