

# 技术报告公开信息表

## 一、用人单位基本信息

|        |                        |          |                    |
|--------|------------------------|----------|--------------------|
| 用人单位名称 | 中山佳维电子有限公司零件车间         | 统一社会信用代码 | 9144200071482954XH |
| 检测报告编号 | GDKHJC20260113-1       | 检测任务编号   | GDKHJC20260113-1   |
| 所属行业   | 衡器制造                   | 企业规模     | /                  |
| 联系人姓名  | 何先生                    | 联系电话     | /                  |
| 用人单位地址 | 广东省中山市东区街道起湾道东侧白沙湾工业园区 |          |                    |


## 二、技术服务项目组人员名单

|        |              |
|--------|--------------|
| 技术服务机构 | 广东康和检测技术有限公司 |
| 项目负责人  | 肖竞导          |
| 项目组成员  | 肖竞导、杜迪杰      |

## 三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

| 工作环节 | 时间         | 参与人员名单  | 用人单位陪同人 |
|------|------------|---------|---------|
| 现场调查 | 2026-07-27 | 杜迪杰、肖竞导 | 周东海     |
| 现场采样 | 2026-08-04 | 杜迪杰、肖竞导 | 周东海     |
| 现场测量 | 2026-08-04 | 杜迪杰、肖竞导 | 周东海     |

## 四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

|        |                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 现场调查相片 | <div></div> <p>杜迪杰、肖竞导、周东海</p> |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

现场采样相片

### 职业卫生现场测量、采样拍照/摄影记录

#### 声明

广东康和检测技术有限公司受 中山佳雅电子有限公司 委托，于2026年 8 月 4 日至 2026 年 8 月 4 日对贵公司开展工作场所职业卫生现场测量/采样工作。

根据《职业卫生技术服务机构工作规范》（原安监总厅安健〔2014〕39号）以下条款：

第十二条：（四）在被服务单位显著标志物位置前拍照（摄影）留证并归档保存；

第十五条：（八）在现场采样点进行拍照或摄影留证”；

根据《职业卫生技术服务机构检测工作规范》（安监总厅安健〔2016〕9号）以下条款：

第七条：（六）在用人单位显著标志物位置前拍照（摄影）留证并归档保存”

第十条：（十）除涉及国家机密、商业机密、技术机密及特殊要求的项目外，技术服务机构应当对现场采样情况进行拍照（摄影）留证。因故不能拍照（摄影）留证的，需用用人单位书面确认。

根据以上工作规范要求，需对采样现场进行拍照（摄影）取证。本次委托检测范围内涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及特殊要求需保密的部分或全部工序不允许拍照（摄影），为保护贵公司的利益，同时避免后续工作中因服务方未能按照《职业卫生技术服务机构工作规范》、《职业卫生技术服务机构检测工作规范》要求开展工作引起的不良影响；特此声明，需贵公司进行签字或盖章确认。

本次保密内容为：☒全部工序不允许拍照

☐部分工序不允许拍照

☐工艺流程保密

不允许拍照工序包括： 不够填写，请  
附页）

委托方代表签字或盖章： 杜迪杰



杜迪杰、肖竞导、周东海

现场测量相片

### 职业卫生现场测量、采样拍照/摄影记录

#### 声明

广东康和检测技术有限公司受 中山佳雅电子有限公司 委托，于2026年 8 月 4 日至 2026 年 8 月 4 日对贵公司开展工作场所职业卫生现场测量/采样工作。

根据《职业卫生技术服务机构工作规范》（原安监总厅安健〔2014〕39号）以下条款：

第十二条：（四）在被服务单位显著标志物位置前拍照（摄影）留证并归档保存；

第十五条：（八）在现场采样点进行拍照或摄影留证”；

根据《职业卫生技术服务机构检测工作规范》（安监总厅安健〔2016〕9号）以下条款：

第七条：（六）在用人单位显著标志物位置前拍照（摄影）留证并归档保存”

第十条：（十）除涉及国家机密、商业机密、技术机密及特殊要求的项目外，技术服务机构应当对现场采样情况进行拍照（摄影）留证。因故不能拍照（摄影）留证的，需用用人单位书面确认。

根据以上工作规范要求，需对采样现场进行拍照（摄影）取证。本次委托检测范围内涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及特殊要求需保密的部分或全部工序不允许拍照（摄影），为保护贵公司的利益，同时避免后续工作中因服务方未能按照《职业卫生技术服务机构工作规范》、《职业卫生技术服务机构检测工作规范》要求开展工作引起的不良影响；特此声明，需贵公司进行签字或盖章确认。

本次保密内容为：☒全部工序不允许拍照

☐部分工序不允许拍照

☐工艺流程保密

不允许拍照工序包括： 不够填写，请  
附页）

委托方代表签字或盖章： 杜迪杰



杜迪杰、肖竞导、周东海